



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс: (048) 718-94-66, тел. 718-95-27  
E-mail: [eko@odessa.gov.ua](mailto:eko@odessa.gov.ua) веб-сайт: <http://dair.odessa.gov.ua/> Код ЄДРПОУ 39917856

№ \_\_\_\_\_

Відокремлений структурний підрозділ «Березівське вище професійне училище» державного університету «Одеська політехніка»

вул. Перемоги 21, м. Березівка,  
Одеська область, 67300

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації погоджує очікувану вартість закупівлі згідно з ДК 021:2015:45400000-1 «Завершальні будівельні роботи» (вартість закупівлі – 199 899, 00 грн), розрахунок якої отримано із супровідним листом від 02.12.2021 № 195/3.

Звертаємо увагу, що наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» затверджено Настанову з визначення вартості будівництва, яка набрала чинності 08 листопада 2021 року, та визнано таким, що втратив чинність ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.

Директор

Дмитро РАДУЛОВ

Ірина Полякова (048) 7189-328

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Департамент економічної політики та стратегічного планування  
01.1-06/4129 від 07.12.2021



АСУД "ДОК ПРОФ 3"  
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
№01.1-06/4129 від 07.12.2021  
КЕП Радулов Дмитро Дмитрович  
3ED5083160DBC59B040000009658050019BD2800



Відкритий конкурс на виконання робіт з ремонту приміщень. Оздоблювальні роботи. Зведення кошторисної розрахунок вартості об'єкта будівництва №

«Березівське вище професійне училище Державного університету «Одеська політехніка»

(Назва організації, що затверджує)

Директор *Михайло Шевченко*

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 199,89994 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилається на документ про затвердження )

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

поточний ремонт приміщень. Оздоблювальні роботи

Складений в поточних цінах станом на 29 листопада 2021 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	кошторисна вартість, устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	151,55868	-	-	151,55868
		Разом по главі 2:	151,55868	-	-	151,55868
		Разом по главах 1-7:	151,55868	-	-	151,55868
		Разом по главах 1-8:	151,55868	-	-	151,55868
		Разом по главах 1-9:	151,55868	-	-	151,55868
		Разом по главах 1-12:	151,55868	-	-	151,55868
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	10,63258	-	-	10,63258
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4,39202	4,39202
	Настанова [4.43]	Разом	162,19126	-	4,39202	166,58328
		Податок на додану вартість	-	-	33,31666	33,31666



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.2) укр.

1	2	3	4	5	6	7
			162,19126	-	37,70868	199,89994
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>				

Керівник проектної організації



№	Характеристика і описові дані об'єкта	Розрахунок	Вартість	Відсоток виконання
1	Програма АВК - 5	162,19126	37,70868	23,25%
2	Всього	162,19126	37,70868	23,25%



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

на поточний ремонт оздоблювальні роботи

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	90,84	
2	Саморіз 3,5x9,5	шт	1417	
3	Дюбель 6x40мм металевий	шт	64	
4	Дюбель 6x40мм пластмасові	шт	153	
5	Підвіси в комплекті	шт	64	
6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	82	
7	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	232	
8	Подовжувач профілю 60/27	шт	27	
9	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	154	
10	Тяга підвісу	шт	64	
11	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	82	
12	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	90,84	
13	Саморіз 3,5x25	шт	1908	
14	Стрічка армувальна	м	90	
15	Листи гіпсокартонні	м2	95,38	
16	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (прийняте значення 2мм)	м2	90,84	
17	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	90,84	
18	Шпаклівка "стартова"	кг	227,1	
19	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	90,84	
20	Шпаклівка фінішна	кг	136,26	
21	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	90,84	
22	Інтер'єрна водоемульсійна фарба /НАЯВНА В ЗАМОВНИКА/	л	57,23	
23	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	124,07	
24	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	44,25	
25	Шпаклівка фінішна	кг	17,84	
26	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29,01	
27	Інтер'єрна водоемульсійна фарба /НАЯВНА В ЗАМОВНИКА/	л	17,84	
28	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	11,3	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте значення 2мм)	м2	64,92	
30	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте значення 2мм)	м2	66,18	



1	2	3	4	5
24	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте значення 5мм)	м2	126,83	
25	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	126,83	
26	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	25,366	
27	Шпаклівка "стартова"	кг	634,15	
28	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фнішний шар, прийняте значення 1мм)	м2	126,83	
29	Шпаклівка фнішна	кг	126,83	
30	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	25,366	
31	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	126,83	
32	Акрилова високоякісна фарба /НАЯВНА В ЗАМОВНИКА/	л	50,732	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	90,84	
34	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	17,94	
35	Саморіз 3,5x9,5	шт	280	
36	Дюбель 6x40мм металевий	шт	13	
37	Дюбель 6x40мм пластмасовий	шт	30	
38	Підвіси в комплекті	шт	13	
39	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	16	
40	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	46	
41	Подовжувач профілю 60/27	шт	5	
42	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	30	
43	Тяга підвісу	шт	13	
44	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	16	
45	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	17,94	
46	Саморіз 3,5x25	шт	377	
47	Стрічка армувальна	м	18	
48	Листи гіпсокартонні	м2	18,84	
49	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (прийняте значення 2мм)	м2	17,94	
50	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,94	
51	Шпаклівка "стартова"	кг	44,85	
52	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,94	
53	Шпаклівка фнішна	кг	26,91	
54	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,94	
55	Інтер'єрна водоемульсійна фарба /НАЯВНА В ЗАМОВНИКА/	л	11,3	
56	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	64,92	
57	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте значення 5мм)	м2	66,16	



1	2	3	4	5
58	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	66,16	
59	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	13,232	
60	Шпаклівка "стартова"	кг	330,8	
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фнішний шар, прийняте знаення 1мм)	м2	66,16	
62	Шпаклівка фінішна	кг	66,16	
63	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	13,232	
64	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	66,16	
65	Акрилова високоякісна фарба /НАЯВНА В ЗАМОВНИКА/	л	26,464	
66	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,94	
67	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,588	
68	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 /НАЯВНА У ЗАМОВНИКА/	кг	93,29	
69	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,14	
70	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	130	
71	Плитка керамічна для підлоги /НАЯВНА У ЗАМОВНИКА/	м2	18,3	
72	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	87,8	
73	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	87,8	
74	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте знаення 5мм)	м2	89,46	
75	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	89,46	
76	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	17,89	
77	Шпаклівка "стартова"	кг	447,3	
78	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фнішний шар, прийняте знаення 1мм)	м2	89,46	
79	Шпаклівка фінішна	кг	89,46	
80	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	17,89	
81	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	89,46	
82	Акрилова високоякісна фарба /НАЯВНА В ЗАМОВНИКА/	л	35,78	
83	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	53,79	
84	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10,76	
85	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 /НАЯВНА У ЗАМОВНИКА/	кг	279,71	
86	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР /НАЯВНА У ЗАМОВНИКА/	кг	24,42	
87	Пластмасові хрестики для укладання плитки /НАЯВНА У ЗАМОВНИКА/	шт	388	



1	2	3	4	5
88	Плитка керамічна для підлоги /НАЯВНА У ЗАМОВНИКА/	м2	54,87	

Уповноважена особа



Тетяна ІВАНЧЕНКО

№	Найменування робіт / матеріалів	Єдиниця виміру	Кількість	Ціна
1	Улаштування каркасу з горизонтальних підок. ст. стовбів з металевих профілів	шт	1	30,00
2	Саморіз 3,5x9,5	шт	147,2	
3	Дюбель 6x40мм металевий	шт	54,87	
4	Дюбель 6x40мм пластик.масл.	шт	13,11	
5	Підок. в комплекті	шт	54	
6	Профіль металевий скриньковий 25x27	м	1,17	
7	Профіль сталевий скриньковий 60x27	м	2,34	
8	Підок. метал. профіль 80x27	шт	27	
9	Оформлювальні уголки з профілів типу "скри"	шт	104	
10	Тех. лінійка	шт	14	
11	Стрижки алюмінієві звукоізоляційна ширинною 30мм	м	18	
12	Укладання шару підлоги горизонтальних поверхонь з плиток керам. лінокартонних або ліноволок. листини 300мм	м2	54,87	
13	Саморіз 3,5x25	шт	144	
14	Борозни з металевих	м	30	
15	Плити лінокартонні	м2	54,87	
16	Укладання шару підлоги поверхонь стель розчином із цементу (типу "сеттинґ") товщиною шару 1,5 мм при настиганні за 3 рази (кращі значення 2мм)	м2	90,84	
17	Укладання шару підлоги поверхонь стель розчином із цементу (типу "сеттинґ"), на бетонні шари товщиною 1,5 мм дощові або відлучені	м2	54,87	
18	Шпатель 200мм	шт	27	
19	Укладання шару підлоги стель розчином із цементу (типу "сеттинґ") товщиною шару 1,5 мм при настиганні за 3 рази	м2	54,87	
20	Шпатель 200мм	шт	134,84	
21	Просте шарування стель повинна здійснювати водонепроникними сумішшю за технологією зборних конструкцій, виготовлених для шарування	м2	90,84	
22	Інтер'єрні покриття кераміч. плитками НАЯВНА В ЗАМОВНИКА	л	57,23	
23	Оформлення швів у плитках поверхонь стель від стійкої перетурбационної шари	м2	104,07	